


VDM KOZIJNEN

INOUTIC NL71 ARCADE

Kunststof kozijnen en deuren



INOUTIC  IC

INOUTIC NL71 ARCADE

Kunststof kozijnen




INOUTIC KUNSTSTOF KOZIJNEN EN DEUREN


- + Kosten- en energiebesparend
- + Perfecte warmteisolatie door moderne 5-kamertechnologie
- + Uitgebreide inbraakbeveiliging en grootste veiligheid
- + Veel mogelijkheden met betrekking tot uitstralingen van het systeem door een breed kleurenassortiment
- + De staalversterkingen garanderen goede statische waarden

INOUTIC NL71 ARCADE


Doorsnedetekeningen kunststof kozijnen




Verdiept systeem met aanslag



Verdiept systeem zonder aanslag



Stijl-, kalfverbinding



T-kozijnprofiel



INOUTIC IC PLUS
Comfort / Veiligheid



INOUTIC ECO PLUS
Energiebesparen / Kwaliteit



INOUTIC DESIGN PLUS
Kleur / Vorm

Inbraakbeveiliging: De dubbele voeten van de glaslijsten, samen met mogelijkheid voor speciaal beslag en veiligheidsglas geven de beste beveiliging.

Geluidsisolatie: Mogelijkheid tot inbouw van zeer hoogwaardig geluidswerende ruiten.

Makkelijk schoon te houden: Geen vuilafzettingen en eenvoudig te reinigen, door gladde vlakken en grote schuine hoeken waarlangs het regenwater afgevoerd wordt.

Weerbestendig: Inoutic garandeert een uitstekende wind- en waterdichtheid en daardoor een lange levensduur.

Hoge warmte-isolatie: Zeer goede warmte-isolatiewaarden op basis van het beproefde 5 kamertechnologie en een bouwdiepte van 71 resp. 115 mm.

Onderhoudsarm: Inoutic profielsystemen zijn onderhoudsarm en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Elegant design: Het profiel met zijn mooie aanzicht is zeer geschikt voor gebruik in nieuwbouw en renovatie.

Kleur- en vormkeuze: Een uitgebreid kleurenprogramma en een grote verscheidenheid aan aansluitprofielen bieden u voor iedere geven het passende design.

Licht- en kleurechtheid: De kleuren en decors van Inoutic overtuigen door hun grote duurzaamheid.


INOUTIC NL71 ARCADE

Kunststof deuren


13

INOUTIC NL71 ARCADE

Doorsnedetekeningen kunststof deuren



Deur NL71 Arcade naar buiten draaiend



Deur NL71 Arcade naar binnen draaiend



INOUTIC IC PLUS
Comfort / Veiligheid



INOUTIC ECO PLUS
Energiebesparen / Kwaliteit



INOUTIC DESIGN PLUS
Kleur / Vorm

Buitengewone draaisterkte: De ideale weerstand wordt verkregen door gehard staal van grote afmetingen.

Versterking: Door versterkte profielhoeken wordt een optimale stabiliteit van het kozijnprofiel gegarandeerd.

Veiligheid: Meerdere vergrendelingen kunnen probleemloos worden ingesteld.

Overgangen bij deuren: De thermisch gescheiden, vlakke aluminium drempels verminderen het gevaar van struikelen.

Weerbestendig: Gegarandeerde waterdichtheid voor slagregen en een lange levensduur door een extra afdichting rond de hoeken in de drempelzone.

Goede warmte-isolatie: 3-, 4- en 5-kamer-technologie voor hoge isolatiewaarden.

Lange levensduur en kwaliteit: Met 100.000 keer openen en sluiten (gelijk aan ongeveer 20 jaar) op kwaliteit getest.

Hoogwaardige vulling: Het gebruik van profielvullingen is mogelijk tot 47 mm.

Verscheidenheid aan kleuren en vormen:

Verschillende aansluitprofielen en een kleurspectrum van standaard en speciale kleuren bieden veel combinatiemogelijkheden voor de individuele uitstraling van de deuren.

Flexibele opening: Alle gangbare deurtypen zijn te realiseren, zowel naar binnen als naar buiten draaiend.

INOUTIC NL71 ARCADE

16 bevingsbestendige woningen 't Zandt



MEER GEREALISEERDE PROJECTEN BEKIJKEN? KIJK OP WWW.VDMKOZIJNEN.NL

KOZIJNEN & DEUREN VOOR BOUW- EN VAKHANDEL

VDM KOZIJNEN

INOUTIC NL71 ARCADE



Specificaties

-  5-kamerprofiel met een bouwdiepte van 115mm;
-  Beglazing tot een dikte van 47mm;
-  Fabrieksgarantie: 10 jaar: kleuren, profiel
5 jaar: Glas, beslag, hang en sluitwerk;
-  Coëfficiënt van thermische isolatie kader: $U_f = 1,4 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$;
-  Mogelijkheid tot U_w factor van maximaal $0,79 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$;
-  Dubbele koppeling glaslat, extra bescherming tegen inbraak;
-  Afdichtingen van duurzaam materiaal TPE;
-  Geluidsisolatie tot 44 dB;
-  Speciaal voor Nederlandse huizen ontworpen.















INOUTIC NL71 ARCADE

Kleurenkaart

STANDAARD KLEUREN



SPECIALE KLEUREN



* Fijnere parelstructuur

VDM KOZIJNEN

KOZIJNEN & DEUREN VOOR BOUW- EN VAKHANDEL

WWW.VDMKOZIJNEN.NL